



المجرة الرقمية سيرة ذاتية



+968 9149 3852



info@digigalaxyco.com



Oman - Muscat



digigalaxyco.com



تقديم قدرات شركة المجرة الرقمية



- انتركم فيديو
- (لوحة التشفير) جرس باب الوحدة
- التحكم في حركة المرور
- تحكم في نظام الإضاءة
- تحكم في نظام التبريد والتدفئة
- التحكم في الستائر الكهربائية
- المعقاس التقليدية
- لوحة اللبس الذكية
- (CCTV) مراقبة التلفزيون المغلق
- الانتركم
- تخطيط سيناريوهات مختلفة
- تشغيل الموسيقى
- متجر على الإنترنت
- التحكم عبر أواخر الصوت
- تطبيق الجوال

انتركم فيديو تحت الشبكة



- لا يوجد حد على عدد الوحدات
- الانتركم يحتوي على لوحة مفاتيح تعمل باللمس
- القدرة على فتح الباب الأمامي و باب وقوف السيارات عبر رهز
- فتح الباب الأمامي و باب وقوف السيارات عبر تقنية NFC
- القدرة على إضافة وحدة التعرف على الوجه لفتح باب المدخل و باب وقوف السيارات
- يعمل في شكل شبكة، مما يسمح بتحديد عدد غير محدود من الوحدات في المبنى، والقدرة على التحكم وتوفير المراقبة عن بُعد من خلال التطبيقات للاتصال المباشر مع الأمن والوحدات
- التحكم والمراقبة في 3 أبواب لوقوف السيارات و 3 أبواب للركاب
- القدرة على تسجيل الصور عن طريق إدخال الوقت والتاريخ في لحظة الاتصال بالوحدة



+968 9149 3852



info@digigalaxyco.com



Oman - Muscat



digigalaxyco.com



لوحة ترميز باب الوحدة

متوفر في وضعين أفقي وعمودي.
هذه اللوحة تعمل باللمس.

- يحتوي على لوحة مفاتيح تعمل باللمس لإدخال كلمة المرور.
- إمكانية فتح الباب عن طريق NFC.
- إمكانية فتح الباب عن بُعد.
- إمكانية عرض رقم الوحدة على لوحة الترميز.
- لوحة الترميز الحالية لديها القدرة على الترميز لكل شخص بشكل منفصل.
- إمكانية إضافة كاميرا.
- إمكانية ربط كاميرات المراقبة لكل وحدة بلوحة الترميز.
- إمكانية تعطيل الإنذار.
- ميزة "يرجى الانتظار".
- إمكانية التحكم في الإضاءة فوق الباب من خلال لوحة الترميز.
- إمكانية تسجيل جميع الحركات في اللوحة المركزية التي تعمل باللمس.



التحكم في نظام الإضاءة

التحكم في نظام الإضاءة عن طريق المفتاح، لوحة اللمس، تطبيق المجرة الرقمية والأوامر الصوتية.
تُثبت مفاتيح اللمس الذكية ذات الجسر الواحد إلى الأربعة جسور داخل العلب المتوفرة في السوق،
بينما تُثبت المفاتيح من 6 جسور إلى 12 جسر والمفاتيح المتعددة داخل العلب التي تصممها وتنتجها شركة المجرة الرقمية.



- يحتوي على مرحلات داخلية بسعة 10 أمبير.
- يحتوي على ذاكرة داخلية لتخزين السيناريوهات المحددة.
- إمكانية تعريف وتغيير السيناريو من خلال التطبيق ولوحة اللمس.
- إمكانية تنفيذ السيناريو بواسطة أحد جسور المفاتيح بشكل منفصل.
- إمكانية قفل جسور المفاتيح بواسطة المستخدم.
- لا حاجة لتغيير أسلاك العنبر تحت بنية Modbus التحتية.
- إمكانية التحكم من خلال لوحة اللمس والتطبيق (داخل الوحدة أو عن بُعد).
- إمكانية الاتصال بأجهزة استشعار الكشف عن الحركة.
- تفعيل وإلغاء تفعيل المفاتيح حسب شدة الإضاءة.
- إمكانية جدولة التشغيل أو الإيقاف.
- إمكانية التشغيل أو الإيقاف بشكل دوري (على سبيل المثال، التشغيل كل 10 دقائق أو الإيقاف كل 2 دقيقة والعكس صحيح).



+968 9149 3852



info@digigalaxyco.com



Oman - Muscat




digigalaxyco.com



التحكم في نظام التبريد والتدفئة

المفاتيح الحرارية

هذه المفاتيح تحتوي على مستشعر حرارة وشاشة عرض.



- يحتوي على مراحل داخلية بسعة 10 أمبير.
- يحتوي على ذاكرة داخلية لتخزين السيناريوهات المحددة.
- يحتوي على مستشعر لكشف درجة الحرارة.
- القدرة على تغيير سرعة العروحة.
- القدرة على تغيير وضع الشتاء والصيف (إذا كان ممكناً لوحدة فان كويل).
- يمكن قفل المفاتيح من قبل المستخدم.
- لا حاجة لتغيير أسلاك العنبري تحت بنية Modbus التحتية.
- القدرة على التحكم من خلال لوحة اللمس والتطبيق (داخل الوحدة أو عن بعد).
- القدرة على الاتصال بأجهزة استشعار الكشف عن الحركة.
- تفعيل وإلغاء تفعيل المفاتيح حسب شدة الإضاءة.
- القدرة على التفعيل والتعطيل حسب الوقت.
- القدرة على التفعيل والتعطيل حسب درجة الحرارة.
- القدرة على جدولة التشغيل أو الإيقاف بشكل دوري (على سبيل المثال، خلال فترة تشغيل كل نظام لمدة 1 ساعة و 20 دقيقة ثم الإيقاف).
- قدرة السيناريو.

التحكم في الستائر الكهربائية

القدرة على التحكم في الستائر عن طريق اللوحة المركزية التي تعمل باللمس، والمفاتيح التي تعمل باللمس، والتطبيق (داخل الوحدة أو عن بعد).

مفتاح لمس للستائر الكهربائية

التحكم الذكي في جميع الستائر الجانبية

- لديه مراحل داخلية بسعة 10 أمبير.
- لديه ذاكرة داخلية لتخزين السيناريوهات المحددة.
- تفعيل وإلغاء تفعيل المفاتيح حسب شدة الإضاءة.
- القدرة على التفعيل والتعطيل حسب الوقت.
- القدرة على التفعيل والتعطيل حسب درجة الحرارة.
- القدرة على تعريف الأداء في سيناريوهات مختلفة.
- قدرة السيناريو.
- القدرة على التحكم من خلال لوحة اللمس والتطبيق (داخل الوحدة أو عن بعد).



+968 9149 3852



info@digigalaxyco.com



Oman - Muscat



digigalaxyco.com



مفاتيح متعددة

مفاتيح متعددة الوظائف للتحكم في الإضاءة، ونظام التبريد والتدفئة، والستائر في مفتاح واحد. مجموعة من المفاتيح الحرارية للإضاءة والستائر الكهربائية في إطار واحد.



منفذ كهربائي

أطقم مقابس بمجموعة متنوعة من المقابس الفردية والمتعددة، ومقابس الهواتف، والهوائيات، والشبكات، إلخ.

لوحة لمس مركزية

الوحة التي يمكن لمسها متوفرة بأبعاد 10 بوصات و 7 بوصات، وليس هناك أي فارق من حيث الأداء، ولكنها تختلف في الحجم وتحتوي على أجزاء مختلفة. تشمل القدرات المتاحة في هذا المشروع ما يلي: في هذا المشروع، يمكن توفير الوحة المركزية للمس بالقدرات التالية



- تحكم في الفضاءات
- مراقبة التلفزيون المغلق (CCTV)
- تحكم وتشغيل عبر iPhone
- مراقبة المرور
- الاتصال الداخلي
- سيناريو
- تشغيل الموسيقى
- متصفح على الإنترنت
- التحكم عبر أواخر الصوت

التحكم في المساحات

مراقبة وتحكم في جميع أنظمة الإضاءة والتبريد والتدفئة والستائر الكهربائية في مساحات مختلفة مثل الاستقبال، والصالة، والغرف، والخدمات، وغيرها بشكل منفصل.



- إمكانية تخصيص المساحات عن طريق تغيير الأسماء ووضع الصور داخل الوحدة لكل مساحة.
- إمكانية تغيير السيناريو في تشغيل كل من جسور المفاتيح من قبل المستخدم (دون الحاجة إلى وجود خبير).



+968 9149 3852



info@digigalaxyco.com



Oman - Muscat



digigalaxyco.com



لوحة لمس مركزية

مراقبة التلفزيون المغلق (CCTV)

- القدرة على الاتصال بجميع الكاميرات المتوفرة في السوق
- القدرة على مراقبة متكاملة وفردية
- القدرة على تعيين مستوى الوصول لعرض الكاميرات المحددة لكل وحدة
- منع العرض لوحدة أخرى
- لا حاجة لتغيير بنية الكاميرا

التحكم في الانترنت والتشفير

مراقبة وتحكم في الفيديو الخاص بالانتركم ولوحة التشفير

- شاشة مراقبة الفيديو الداخلية للانتركم ولوحة التشفير
- التقاط الصور عندما يرن الانترنت والتشفير مع القدرة على الحفظ مع الوقت والتاريخ
- مراقبة وتحكم في الأبواب الأمامية (ثلاثة أبواب)
- مراقبة وتحكم في أبواب موقف السيارات (ثلاثة أبواب)

التحكم في حركة المرور

تقارير من لوحة التشفير وفيديو الانترنت لمراقبة حركة المرور

- إمكانية لتسجيل التاريخ والاسم والوقت وكلمة المرور لكل شخص بعد الاستخدام
- عرض التشفير محدد لكل وحدة، ويمكن الوصول إلى الوحدات الأخرى دون وجود تشفير للوحدة الأخرى.

الانتركم

وحدات الاتصال والموظف في اللوبي

- إمكانية لتسجيل معلومات الوحدات بها في ذلك (رقم الوحدة، اسم المالك، رقم الاتصال) وعرضها أثناء الاتصال لموظف اللوبي.
- إمكانية للاتصال ذهاباً وإياباً بين اللوبي والوحدات.
- إمكانية لإرسال رسائل ذهاباً وإياباً إلى اللوبي والوحدات للإعلانات العامة للعيني، مثل اجتماعات العيني، وإعلان شحن كل وحدة، ووقت قطع العياد للإصلاحات.



+968 9149 3852



info@digigalaxyco.com



Oman - Muscat



digigalaxyco.com

[illegible]

-

تشغيل الموسيقى

-

متجر عبر الإنترنت

تپسی، وای متجر أو خدمة أونلاين أخرى

- [illegible]

التحكم عبر أوامر الصوت

digigalaxyco.com